

Date de mise à jour : 12 juin 2021

Amanita fulva (Schaeff. : Fr.) Fr.



Ordre : Amanitales (Basidiomycètes)

Nom(s) commun(s) : Amanite fauve

Ecologie : Sous feuillus

Répartition : Champignon commun

Description :

- **Chapeau** : Orange, 5-8 cm de diamètre, marge cannelée, le centre du chapeau est généralement mamelonné de couleur marron foncé
- **Stipe** : de couleur roux clair, lisse, creux (fragile), volve engainante, pas d'anneau. Parfois présence de taches roussâtres sur la volve
- **Hyménophore** : lames libres blanches avec arête qui peut être parfois légèrement brune
- **Chair** : blanche

Microscopie : Spores globuleuses

Odeur : Légère odeur fongique

Confusion : avec l'**Amanite safran** (*Amanita crocea*) : chapeau orange safrané, volve tachée de jaune

Comestibilité : Comestible bien cuit ; **Attention** : **toxique cru** (syndrome hémolytique)

Références :



Marcel BON. Champignons de France et d'Europe Occidentale, Flammarion, 2012

Régis COURTECUISSÉ, Bernard DUHEM. Guide des Champignons de France et d'Europe, Delachaux et Niestle, 2013

Guillaume EYSSARTIER, Pierre ROUX. Le guide des champignons - France et Europe. Ed. Belin, 2017

Crédit photo : Dohduhdah, 2017, Domaine public

