

Date de mise à jour : 12 juin 2021

Boletus aestivalis (Paulet) Fri.



Ordre : Boléales (Basidiomycètes)

Nom(s) commun(s) : Cèpe d'été

Synonyme(s) : *Boletus reticulatus*

Forme générale : Bolet classique à pied cylindrique

Ecologie / Répartition : Pousse en été sous les feuillus ; Commun

Description :

- **Chapeau** : hémisphérique, de couleur **brun-châtain**, mesurant 6-20 cm de diamètre, feutré et lisse, se craquelant par temps sec. Chair blanche sous la cuticule
- **Stipe** : pied largement clavé à cylindrique, de couleur **beige** avec la présence d'un **réseau blanc tout le long** du stipe
- **Hyménophore** : tubes longs, blancs puis jaunes à verts et **pores** étroits **ne bleuisant pas au toucher**
- **Chair** : blanche immuable

Microscopie : Spores allongées fusiformes ; sporée brun-olivâtre

Odeur / Saveur: Odeur très agréable ; saveur sucrée

Confusions :

- **Cèpe de Bordeaux** (*Boletus edulis*) : chapeau **brun noisette**, gras ou sec, avec un **trait blanc à la marge du chapeau**, réseau seulement en haut du stipe
- **Cèpe bronzé** (*Boletus aereus*) : chapeau **brun sombre**, réseau peu visible sur un pied beige

Comestibilité : Très bon comestible

Références :

Marcel BON. Champignons de France et d'Europe Occidentale. Ed. Flammarion, 2012, 368p.

Didier BORGARINO, Christian HURTADO. Le guide des champignons. Ed. Edisud, 2006, 450p.

Régis COURTECUISSÉ, Bernard DUHEM. Guide des Champignons de France et d'Europe. Ed. Delachaux et Niestlé, 2013, 544p.

Guillaume EYSSARTIER, Pierre ROUX. Le guide des champignons, France et Europe. Ed. Belin., 2017, 1152p.

Cécile LEMOINE, Guillaume EYSSARTIER. Le grand guide des champignons. Ed. Ouest-France, 2018

Till-Reinhard LOHMEYERD, Ute KUNKELE. Champignons : Plus de 600 fiches d'identification. Ed. L'imprévu, 2016

Yves François POUCHUS. Guide de poche de mycologie officinale. Ed. Méd. Sciences-Lavoisier, 2012, 78p.

Crédit photo : *BoletusAestivalis*, 2011, CC-BY-SA

