

Date de mise à jour : 12 juin 2021

Kuehneromyces mutabilis (Scop. : Fr.)
Singer & A.H. Sm.



Ordre : Agaricales (Basidiomycètes)

Nom(s) commun(s) : Pholiote changeante

Nom(s) vernaculaire(s) : Agaric à soupe

Synonyme(s) : *Pholiota mutabilis*

Ecologie : En touffes denses sur les souches de feuillus

Répartition : Très commune

Description :

- **Chapeau** : très **hygrophane**, **brun cannelle**, puis en se **desséchant formation d'une cocarde** jaune ocre au centre. Comme, ils poussent en touffes, des spores brun rouille sont retrouvées sur les chapeaux inférieurs
- **Stipe** : couvert **au-dessous** de l'**anneau**, de **mèches brunâtres** constituant l'**armille**. Anneau membraneux brun, s'affaissant avec l'âge
- **Hyménophore** : lames adnées, un peu décurrentes, **beiges à brun rouille**
- **Chair** : blanchâtre dans le chapeau ; brune au niveau du stipe

Microscopie : Spores **brun rouille**, elliptiques à ovoïdes, avec un petit pore germinatif, finement verruqueuses

Odeur : Faible, agréable

Saveur : Douce, fongique

Confusions : Attention : confusion avec la **Galère marginée** (*Galerina marginata*), **mortelle**. La Galère marginée possède un pied **sans armille**, **ocre pâle à brun gris**, brun sombre en bas, un anneau membraneux. Pousse en nombre, mais **pas en touffes**, plutôt sur conifères. Odeur et saveur **farineuse** (recracher)

Comestibilité : Comestible

Références :

Marcel BON. Champignons de France et d'Europe Occidentale. Ed. Flammarion, 2012

Didier BORGARINO, Christian HURTADO. Le guide des champignons. Ed. Edisud, 2011

Régis COURTECUISSSE, Bernard DUHEM. Guide des champignons de France et d'Europe. Ed. Delachaux et Niestlé, 2013

Guillaume EYSSARTIER, Pierre ROUX. Le guide des champignons - France et Europe. Ed. Belin: , 2017

Yves François POUCHUS. Guide de poche de mycologie officinale. Ed. Méd. Sciences Publications - Lavoisier, 2012

Crédit photo : [Strobilomyces, 2006, CC-BY-SA](#)

